ENSAYOS CLINICOS CON MEDICAMENTO <i>(Real Decreto 1090/2015)</i>	FASE I	En esta fase se analiza principalmente la SEGURIDAD de la intervención que se esté estudiando. Se realiza sobre una población sana muy pequeña, en general menos de 100 personas.
	FASE II	En esta fase se analiza la EFICACIA de la intervención y se recoge más datos sobre la seguridad. Se realiza con un grupo reducido pacientes que padezcan la enfermedad, entre 100 y 300.
	FASE III	CONFIRMACION DE HALLAZGOS: se analizan la eficacia y seguridad de la intervención en las condiciones similares a las que se encontraran cuando se comercialice. Se realizan con una muestra de pacientes más amplia que en la fase anterior (entre 300 y más de 3000) y representativa de la población general a la que vaya destinada la intervención.
	FASE IV (Estudios post-comercialización)	EVALUACION POST COMERCIAL: se analizan los efectos a largo plazo del fármaco comercializados. También se pueden estudiar nuevas indicaciones de la intervención, nuevas formulaciones, formas de dosificación etc.

ESTUDIOS OBSERVACIONALES CON MEDICAMENTO <i>(Real Decreto 957/2020)</i>	PROSPECTIVO	EPA-LA (Lo pide EMEA o AEMPS).
		EPA-SP (Lo hace el PROMOTOR – No financiado ni promovido por fondos públicos).
		EPA-AS (Lo hace el PROMOTOR – Fondos públicos).
	RETROSPECTIVO	EPA-OD (Estudios transversales, casos, controles, cohortes...).

PROYECTOS DE INVESTIGACION, TFG Y TFM <i>(Ley 14/2007 de Investigación Biomédica)</i>		
ESTUDIOS OBSERVACIONALES NO-EPA (Sin medicamentos) <i>(Ley 14/2007 de Investigación Biomédica)</i>		
ENSAYO CLINICO SIN MEDICAMENTO NI PRODUCTO SANITARIO <i>(Ley 14/2007 de Investigación Biomédica)</i>		
INVESTIGACIONES CLINICAS CON PRODUCTO SANITARIO <i>(RD 192/2023 Y El Reglamento (UE) 2017/745)</i> (Marcado CE: El Indicador de conformidad europeo. El mercado CE es el pasaporte para los productos, garantizando su libre circulación en el Espacio Económico Europeo (EEE)).	Producto sanitario <u>sin mercado CE</u> . Producto sanitario tiene el <u>mercado CE</u> y se utiliza siguiendo sus instrucciones de uso y dentro de la finalidad prevista aprobada. Producto sanitario <u>sin mercado CE o con mercado CE</u> , pero al margen del ámbito de su finalidad prevista.	